

## Sterillium® Virugard

**Wirkstoff:** Ethanol.

**Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Ethanol 99 % 95,0 g.

**Sonstige Bestandteile:** Butan-2-on, Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Benzin.

**Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

**Gegenanzeigen:** Nicht auf Schleimhäuten anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe.

**Nebenwirkungen:** Selten treten leichte, diffuse Hautrötungen auf. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten.

**Warnhinweise:** Nicht in Kontakt mit offenen Flammen

bringen. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flasche nach Gebrauch verschließen. Flammpunkt nach DIN 51755: 0 °C.

Leicht entzündlich. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. (Stand: 04.01.2007)